

RÖKO WIESBADEN 8.-10.5.2024



Fit für den Dienst Checkliste Notfalldiagnostik aus der Sicht der Inneren Medizin

Dawid Staudacher¹

¹Interdisziplinäre medizinische Intensivtherapie (IMIT), Universitätsklinikum Freiburg

Bildgebung nach Reanimation:

Bei reanimierten Patient*innen ist die radiologische Diagnostik ein zentraler Baustein, um die Ursache des Herzkreislaufstillstandes und das Ausmaß des Reanimationstraumas abzuschätzen.

Das interdisziplinäre Gespräch als zentraler Punkt:

Durch das interdisziplinäre Gespräch werden die radiologischen Befunde prägnanter und besser. Zudem sollen dringliche Befunde hier direkt kommuniziert werden.

Prägnante Beurteilung essenziell:

Viele Notfallmediziner*innen schauen sich die radiologische Diagnostik nicht komplett an. Eine übersichtliche und gut strukturierte Beurteilung ist besonders wichtig

PACS als Interaktionswerkzeug:

"PACS has modified the relationship between the clinician and the radiologist ... It is important to remember that dialogue ... is an important facet of patient management and an essential adjunct to the meaningful interpretation of imaging." Beatrice Trotman-Dickenson DOI: 10.1177/0885066603251897